

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
И.И. Хисамиев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 01.11.2024 № 02-20-07-Э7275-2024

поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах
№ 02-25-44-7-2024 от 10.01.2024

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Исхакова Алмаза Салимовича села Уральск муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан; ИНН 0270006204, ОГРН 1020202281857.

Юридический адрес: 453742, Республика Башкортостан, МР Учалинский район, сельское поселение Уральский сельсовет, село Уральск, ул. Советская, д. 4.

Место нахождения объекта: 453742, Республика Башкортостан, МР Учалинский район, сельское поселение Уральский сельсовет, село Уральск, ул. Советская, д. 4.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом



благополучии населения», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Рассмотренные документы:

заявление от 26.09.2024 вх. № 02-20/4561-2024/ОИ;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 29.10.2024 № 02-20-03-А6398-2024;

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 21.07.2011 серия 04 АГ №105343 (копия);

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 21.07.2011 серия 04 АГ № 105342 (копия);

Дата проведения инспекции: с 26.09.2024 по 01.11.2024.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП), лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ЛТиО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Исхакова Алмаза Салимовича села Уральск муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 453742, Республика Башкортостан, МР Учалинский район, сельское поселение Уральский сельсовет, село Уральск, ул. Советская, д. 4 на земельном участке с кадастровым номером: 02:48:140602:63, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), под территорию школы.

Для осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах №02.25.01.000.М.000164.08.16 от 12.08.2016.

Планируется организация отдыха детей в ДОЛ с ЦДП до 60 человек, в ЛТиО – до 20 человек в смену в летние каникулы.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Продолжительность смен в детском ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время. Продолжительность смен в ЛТиО составляет 10 календарных дней.

Территория имеет наружное искусственное освещение в темное время суток, озеленена, имеет ограждение по периметру.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

спортивно-игровая площадка;

хозяйственная зона.

Спортивно-игровая площадка оборудована площадкой со спортивными сооружениями, футбольным полем с травяным покрытием. Оборудование спортивно-игровой площадки обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием установлены 2 контейнера с крышками. Расстояние от мусоросборников до здания, мест отдыха и занятий спортом составляет 25 м (согласно предоставленной справке МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск). Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Размеры площадки превышают основание контейнеров со всех сторон. Предоставлен муниципальный контракт № 3 к договору на услуги по вывозу, передаче на обработку, транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов № 0270-000038, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Региональным оператором «ЭКО-СИТИ».



Въезды и входы на собственную территорию, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено. Территория образовательной организации имеет ограждение, наружное электрическое освещение.

Вход в здание организации оборудован тамбуром для сохранения воздушно-теплового режима. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: кнопка вызова персонала.

Для организации отдыха в МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск выделены помещения на 1 этаже:

раздевалка для верхней одежды;

1 игровая комната для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 51,8 м²;

помещение для занятий кружков для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 48,4 м²;

1 игровая комната для детей, посещающих ЛТиО, площадью 47,9 м²;

пищеблок;

обеденный зал, площадью 47,8 м²;

спортивный зал, площадью 146,2 м²;

кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;

туалеты для девочек, мальчиков.

На 2 этаже:

3 игровые комнаты для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 48,6 м², 49,1 м², 49,0 м²;

помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурный кабинет);

туалеты для девочек, мальчиков.

Раздевалка для верхней одежды и помещение для сушки оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви.

Игровые комнаты и помещения для занятий кружков оснащены регулируемой мебелью, досками с софитами, шкафами для дидактических материалов. Вся мебель (парты и стулья) промаркирована в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на 1 человека, при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на 1 человека составляет: в ДОЛ с ЦДП (60 человек) 3,2-3,45 м², в ЛТиО (20 человек) – 2,39 м².

Во всех помещениях, используемых для пребывания детей, для дезинфекции воздушной среды используются бактерицидные установки (облучатели).

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах и помещении для кружковых занятий в период функционирования ЛТиО не предусмотрено.

Для занятий спортом предусмотрен спортивный зал. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для девочек, мальчиков. Спортивный зал оборудован волейбольной сеткой, баскетбольными корзинами, шведской стенкой. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 14 человек. Фактическая площадь на 1 ребенка составляет 10,44 м², при нормируемом показателе не менее 10,0 м² на одного ребенка.

Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. При обеденном зале оборудованы 4 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Количество санитарно-технического оборудования (умывальных раковин), при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно. Фактическая площадь на 1 посадочное место составляет 0,79 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на 1 посадочное место. В столовой планируется организация питания 80 детей, что обеспечивает организацию питания детей в 2 приема.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Приготовление и доставка готовых блюд и кулинарных изделий в оздоровительное учреждение осуществляется на основании договоров на оказание услуг по организации горячего питания в лагере № ЛДП/2024 от 24.10.2023, №ТО/2024 от 24.10.2023, заключенными с Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат детского питания Радуга». Доставка готовых горячих блюд и кулинарных изделий планируется осуществлять в промаркированных изотермических емкостях.



Мытье и обработка оборотной тары производится на базе поставщика - ООО «Комбинат детского питания Радуга». Согласно вышеуказанному договору, для организации питания используется посуда разового применения.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
складское помещение;
горячий цех с линией раздачи.

Загрузка поставляемых готовых блюд организована со стороны дворовой территории учреждения.

Временное хранение обменной тары организовано в складском помещении.

Горячий цех на период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск используется как буфет-раздаточная для приемки готовой продукции и порционирования. Горячий цех оснащен производственными столами, электроплитой, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, оборудованный смесителем, конструкция которого не допускает повторное загрязнение рук.

Выделена линия раздачи, оборудованная мармитной линией для готовых блюд, бактерицидной лампой.

Технологическое оборудование (электрическая плита), являющееся источниками повышенных выделений тепла, оборудованы локально-вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

В помещениях пищеблока на открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета насекомых.

В обеденном зале установлен контейнер для сбора использованной посуды разового применения. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами разового применения.

Пол в горячем цехе оборудован сливным трапом с уклоном пола к ним.

На первом и втором этажах выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями, писсуары оборудованы перегородками: на первом этаже в туалете для девочек - 1 унитаз, 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, в туалете для мальчиков - 1 унитаз, 2 писсуара, 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель; на втором этаже: в туалете для девочек 3 унитаза, 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, в туалете для мальчиков 4 унитаза, 2 писсуара, 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, достаточно.

Высота установленных умывальных раковин, согласно представленной администрацией МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. с. Уральск справке, составляет 0,8 м. Писсуары оборудованы перегородками.

В целях соблюдения личной гигиены девочек, на 2 этаже в туалете для девочек предусмотрена кабина, оснащенная биде с подводкой холодной и горячей воды.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено место, исключающее доступ к нему детей. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для оказания медицинской помощи в оздоровительном учреждении предусмотрены кабинет врача и процедурный кабинет. Изоляция заболевших детей будет осуществляться в процедурном кабинете, оснащенном кушеткой, ширмой, раковиной для мытья рук, холодильником, аптечным шкафом, медицинским столиком. Представлен договор на оказание медицинских услуг №20/17-Л от 2017 года (с пролонгацией), заключенный с ГАУЗ РБ Учалинская центральная городская больница.



Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В игровых и помещениях для занятий кружков стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы – дощатые, под покраску. В туалетах полы и стены выполнены кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской. В спортивном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол – дощатый, под покраску.

Отделка производственных помещений пищеблока выполнена следующим образом:

полы выложены кафельной плиткой;

стены на всю высоту или часть стен выложены кафельной плиткой, выше до уровня потолка окрашены водоэмульсионной краской;

потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Вентиляция основных помещений – естественная, через оконные проемы и стеновые каналы. В игровых комнатах, помещениях для занятий кружков, помещениях пищеблока и медицинского назначения установлены москитные сетки на окна и распашные двери. Все помещения проветриваются. Конструкция окон предусматривает проветривание в любое время года. Наличие трещин или иных нарушение целостности стекол не выявлено. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи). Для контроля температурного режима во всех помещениях с пребыванием детей предусмотрены бытовые термометры. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами, в спортивном зале предусмотрены ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, а также приборов с инфракрасным излучением не выявлено.

Представлен протокол лабораторных испытаний № ПР39.111 от 19.03.2024, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС.RU.0001.510408), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Все основные помещения имеют естественное освещение. В помещениях для кружковых занятий предусмотрено естественное боковое левостороннее освещение. Общее искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами с защитными плафонами. Для хранения неисправных и перегоревших ламп выделено отдельное помещение, недоступное для детей. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии; следы их загрязнений, использование различных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением в одном помещении не выявлено.

Представлен протокол лабораторных испытаний № ПР39.110 от 19.03.2024, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС.RU.0001.510408), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание оздоровительной организации подключено к централизованной системе холодного водоснабжения. Представлен договор холодного водоснабжения № 27 от 17.01.2023, заключенный с ИП Киньябаевым И.И. Горячее водоснабжение обеспечено электрическими водонагревателями, установленными в помещениях пищеблока, туалетах.

Канализация – автономная. Представлен договор по откачке и вывозу жидких бытовых отходов № ИМЗ-2023-007562 от 02.02.2023, заключенный с ИП Ахмадиевым М.З.

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протоколу лабораторных испытаний от 07.05.2024 № 02-00-05/01346-24, выданному аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС.RU.0001.510408).

Питьевой режим организован охлажденной кипяченой водой. Вывешен график замены воды (каждые три часа). Предусмотрено два разноса для чистых и грязных стаканов. Для питья используются фаянсовые стаканы.

Представлен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 06.05.2024 №№ 28/ВМЗ-2024-022977, 81/ВМЗ-2024-071143, заключенные с индивидуальным предпринимателем Валишиной А.М.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Ф 02-170-02-2024



Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», разделов I-III, п.п. 76-90 раздела IV, разделов V-IX, разделов XI-XIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», разделов I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Исакова Алмаза Салимовича села Уральск муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха) по адресу: 453742, Республика Башкортостан, МР Учалинский район, сельское поселение Уральский сельсовет, село Уральск, ул. Советская, д. 4 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков,

(образование – высшее медицинское,

сертификат по специальности «Общая гигиена»

№ 1154242741393, действителен до 30.12.2025;

аккредитация специалиста по специальности

«Гигиена детей и подростков» уникальный номер реестровый записи об аккредитации 2022.3093313

действителен до 27.06.2028,

стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Шайдуллиной Филией Дамировной

заведующий отделением гигиены детей и подростков,

врач по общей гигиене

(образование – высшее медицинское,

аккредитация специалиста

по специальности «Общая гигиена»

уникальный номер реестровой записи

об аккредитации 7724 031863814,

действителен до 23.04.2029,

стаж работы в области

оценки соответствия 8 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается
Ф 02-170-02-2024

